

1 DS6600 INSTALLEREN ANDROID

1. Introductie.

Deze installatie gids beschrijft hoe de DS6600 IP deur-camera geïnstalleerd moet worden om op de smart-phone te kunnen zien wie er aanbelt. Voor het instellen en gebruiken moet de 'DS6600 Instellen & gebruiken' handleiding geraadpleegd worden die aan de andere zijde van deze gebruiksaanwijzing geprint is.

2. Anti sabotage drukknop.

Aan de achterzijde van de camera zit een klein drukknopje. Als dit drukknopje vrijkomt, doordat bijvoorbeeld de camera uit de houder genomen wordt, dan klinkt een sirenetoon uit de camera. Neem dus de adapter uit het stopcontact als de camera uit de houder gehaald wordt.

3. Camera elektrisch aansluiten.

Drukconnectoren:

Let op: de meegeleverde drukconnectoren zijn voor éénmalig gebruik. Bij eerst aanmelden en instellen en pas later definitief plaatsen, is het verstandig om de draden eerst tijdelijk (bijv. met een kroonsteentje) te verbinden. Gebruik de drukconnectoren pas bij de definitieve plaatsing.

Werking drukconnector:

druk de afgestripte draden zover als mogelijk in de connector

knijp deze dan met een knijptang dicht

Het nummer op het oranje kapje heeft geen gebruikersfunctie.

Rood en zwart aansluitsnoer:
Dit zijn de voedingsaansluitingen van de camera.

Het rode snoetje verbinden met DC12V+ van de voedingsadapter. Het zwart snoetje verbinden met DC12V- van de voedingsadapter.

Doe de adapter nog NIET in een stopcontact.

Geel en paars aansluitsnoer:

Verbind deze snoetjes volgens nevenstaande tekening met een elektrische deuropener zodat de deur op afstand via de smartphone of tablet geopend kan worden

Het bedienen van de elektrische deuropener staat beschreven in 'DS6600 Instellen & gebruiken'

*: Een elektrische deuropener met voeding wordt NIET meegeleverd.

Grijs en wit aansluitsnoer:


Verbind deze snoetjes volgens nevenstaande tekening met de originele deurbel zodat die als vanouds blijft functioneren als er aangebeld wordt.

** : originele huisbel en beltransformator van de woning of het pand.

Tip: hier zat de originele beldrukker aangesloten

4. APP downloaden.

download via 'Google Play Store' de APP "SafeSmart" (zie 1)



accepteer dat de app toegang heeft tot de smartphone of tablet (zie 3)



1

2

installeer deze APP op de smartphone of tablet (zie 2)


3

4

open de app (zie 4)

5. Account aanmaken.

klik 'register' (zie 5)



voer het emailadres in waar het wachtwoord naar toe gestuurd moet worden als dat ooit vergeten wordt (zie 8)

voer een zelf verzonden wachtwoord in en herhaal dit (zie 9 en 10) (max 27 karakters, let op gebruik van hoofd- en kleine letters, speciale symbolen zijn toegestaan)

klik op 'Register' (zie 11) Als nu de tekst 'email has been registered' verschijnt, dan is al een account aangemaakt met dit emailadres. Geef nu een ander emailadres in.

5

6

7

8




9

10

11

selecteer 'By email' (zie 6) (aanmelden via mobiel nummer wordt niet ondersteund)

klik 'Next' (zie 7)



selecteer 'By email' (zie 6) (aanmelden via mobiel nummer wordt niet ondersteund)

klik 'Next' (zie 7)



doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"


doe de voedingsadapter van de camera in een stopcontact en wacht totdat na ongeveer 25 seconden beptonen klinken (zie 12)

na 25 sec: "bi...bi"

 *Let op: Als de camera uit de metalen houder is genomen, houd dan het kleine zwarte anti-sabotage drukknopje aan de achterzijde ingedrukt. Anders klinkt een sirenetoon als sabotage melding.*


 *Zie hoofdstuk 9 als er na 25 seconden nog geen beep-tonen klinken.*

zorg dat de smartphone of tablet verbonden is met het Wifi netwerk (zie 13)




13 open de APP en druk op knop  (zie 14)

klik in de APP op de optie 'Set Wifi by QR code' (zie 15)



16 klik op 'network' en selecteer het netwerk (zie 16) voor het wachtwoord van het netwerk in (zie 17) click op 'Next' (zie 18)



beweeg nu de smartphone of tablet met de QR code op een afstand van ongeveer 10 tot 20 cm voor de camera, na enkele seconden klinkt een "CHING" toon, de camera heeft de code gelezen (zie 20)

 *de helderheid van de smartphone of tablet eventueel iets hoger instellen voor een beter scanresultaat*

klik op knop 'Heard' als de "Ching" toon geklonken heeft (zie 21)




21 de camera gaat zich nu aanmelden bij het netwerk, dit kan enkele seconden duren (zie 22)



"Aha, Setup successfully" wordt kort in het display getoond als het aanmelden is gelukt (zie 23)

7. **Camera koppelen aan smartphone of tablet.**
(Alleen voor LAN gebruikers: doe de voedingsadapter van de camera in een 230V stopcontact)



24 klik op  (zie 24), veeg naar beneden (zie 25) en wacht totdat de camera in de 'device list' getoond wordt

26 boven in de lijst (zie 26) wordt het apparatennummer van de camera getoond (446589 in dit voorbeeld)

27 druk op + (zie 27)

28 hier (zie 28) kan de camera een eigen naam krijgen

29 geef de camera een eigen wachtwoord en herhaal dit (zie 29 en 30)

30 druk op 'Save' om deze camera vast te leggen (zie 31)

*** DE CAMERA IS NU GEBRUIKSGEREED ***

 *Als 'Connection failed' in het scherm verschijnt, voer dan eerst de reset procedure uit (zie hoofdstuk 8) en begin opnieuw bij hoofdstuk 6*

 *Zie "DS6600 INSTELLEN" hoe deze camera aan een 2e smartphone of tablet aangemeld kan worden*

8. Gebruik deze ruimte hieronder om de diverse wachtwoorden te noteren en bewaar deze handleiding in de verpakking van deze deurcamera zodat alles bij elkaar blijft voor latere naslag. Tussen haakjes staan de instructies waar u deze gegevens heeft ingevuld.

aanmaken account / inloggen:

emailadres: (8)

(account) wachtwoord: (9)

accountnummer: (instructie 1 bij 'DS6600 instellen')

aanmelden aan het netwerk:

naam van netwerk: (16)

(Wifi) wachtwoord: (17)

Camera:

apparatennummer: (26)

camera-naam: (28)


camera wachtwoord: (29)

9. **Mogelijke problemen bij het aanmelden van de camera aan het netwerk.**

Zoals bij plaatje 20 staat beschreven, krijgt de camera de inloggegevens via een QR code van de smartphone of tablet. Als voor wat voor reden dan ook deze code opnieuw gelezen moet worden, moet eerst de camera gereset worden. Ook als er geen beep-tonen klinken (zie plaatje 12) of bij een ander vermeend defect moet de camera eerst gereset worden.

Dit resetten gaat als volgt:

1. Neem de adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de camera en neem de camera uit de houder.
3. Houd aan de achterzijde van de camera het anti-sabotageknopje ingedrukt.
4. Doe de adapter in een stopcontact en wacht 20 seconden (anti sabotageknopje ingedrukt houden).
5. Druk met een paperclip aan de achterzijde van de camera-unit het reset-knopje in totdat na ongeveer 5 seconden een DJING toon klinkt. De camera is nu gereset.
6. De adapter kan nu uit het stopcontact genomen worden, ook het anti-sabotageknopje kan losgelaten worden.
7. Plaats de camera terug in de houder en schroef de inbusbout vast.
8. Ga nu verder bij hoofdstuk 6



DOORsafe 6600


DOORsafe 6600

Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`

You Tube



1B




DS6600 INSTELLEN ANDROID


1. Systeem settings.

Open de App en druk op knop  (1) om het menu 'System Settings' te openen

- bovenin wordt het accountnummer getoond
- My Account: hier worden de accountgegevens getoond en kunnen hier gewijzigd worden
- Settings: diverse instellingen, zie hieronder
- Update: hier wordt gechecked of er een update van de software bestaat
- System Notification: hier kunnen meldingen en wetenswaardigheden worden getoond die verband houden met deze app of dit product
- About: hier wordt de firmwareversie getoond
- Sign out: om uit te loggen
- Exit: om de app te stoppen



1



Na openen "Settings"


- Incoming Vibrate: niet beschikbaar
- Incoming Ring: niet beschikbaar
- Alarm Vibrate: trilfunctie aan/uit
- Alarm Ring: belsignaal aan/uit
- Incoming Ring: niet beschikbaar
- Alarm Ring: instellen belsignaal
- Notification Bar Icon: niet functioneel
- Automatically Start: bij 'I' start de App automatisch op bij inschakelen van de telefoon. Let op, deze instelling springt telkens terug naar 'I'.

2. Camera settings.

open de App
druk op  (2)
selecteer  (online)


bij gebruik van meer camera's
hier de gewenste camera aanklikken en zorg er voor dat de camera 'online' is

klik op 'Settings'



- Date and Time: voor het instellen van de tijd en de datum bij UTC de afwijking t.o.v. de "Coordinated Universal Time" ingeven
tijdens wintertijd: UTC+1
tijdens zomertijd: UTC+2
- Media Settings: als een afspeler apparaat op de smartphone of tablet aangesloten wordt, kan hier ingesteld worden of dat een PAL of NTSC gebaseerd apparaat is.

- Security Settings: om het camera-wachtwoord te wijzigen of één gastgebruiker toe te voegen door een zelf te verzinnen code in te voeren en rechtsboven op 'Save' te drukken. Let op: als hier nadien een nieuwe gastgebruiker wordt invoert, komt de oude te vervallen.
- Network Settings: hier wordt aangegeven of de verbinding via een LAN kabel (ethernet) of draadloos (wifi) is; tevens worden hier de beschikbare netwerken getoond.
- Alarm Settings:
 - "Receive alarm message": als deze op 0 staat worden deurbeloproepen niet op de telefoon gemeld, bij normaal gebruik moet deze hier dus op 1 staan.



2

- "Alarm push ID": Overzicht van de accounts die van de camera een notificatie kunnen ontvangen (max. 5 accounts per camera).
- "Alarm push email": het email-adres wat hier ingevoerd wordt ontvangt een foto van de persoon die aanbelt of waarvan de camera een beweging constateert. (zie 'Motion detection' hieronder). Let op dat het ontvangen van deze emails bij slechte internetverbindingen of door drukke servers soms wat vertraagd kan zijn.
- "Motion detection": om de camera OOK op beweging te laten reageren naast reageren op de drukknop. Let op dat de camera nu minder geschikt is als deurbel maar meer als bewegingsalarm.

Bij reageren op beweging moet het slotje gesloten zijn. Is het slotje open dan reageert de camera wel op de deurbeldrukker maar niet op beweging.



Deze instelling wijzigen door op het slotje te drukken, uit de deurbelcamera klinkt een fluittoon en het slotje gaat open of dicht.

- "Buzzer": als deze op 1 (aan) staat en de camera detecteert een beweging terwijl ook het slotje gesloten is, dan klinkt er een sirenetoon uit de camera die automatisch na 1, 2 of 3 minuten stopt (instelbaar nadat deze functie is ingeschakeld). Advies is dan ook om deze functie op 0 (uit) te laten staan.
- "PIR detection": niet beschikbaar

Record Settings:


- "Manual Recording": gebruik schakelaar 'Record Switch' om direct de opname te starten of te stoppen.
- "Alarm Recording": de opname start automatisch als er op de deurbel gedrukt wordt (of bij een beweging), ook de opnameduur is hier instelbaar.

- Scheduled Recording": om de camera op een voorinsteld tijdstip te laten opnemen.
- Defence Area: niet beschikbaar
- Storage Settings: in de deurbelcamera is een SD kaart van 8MB ingebouwd. In dit menu wordt de totale en de nog beschikbare geheugencapaciteit getoond. Tevens kan hier de SD-kaart geformatteerd worden (Let op, na het formateren zijn alle opnamen gewist). De kaart is niet van buiten af toegankelijk en kan niet worden vervangen.
De ingebouwde SD kaart heeft een capaciteit van 8GB wat overeen komt met ongeveer 100 uur continu opnemen (ongeveer 80MB per uur). Als de kaart vol is, dan worden de oudste opnames overschreven.
- Device Update: hier kijkt de App of er een update voor de camera software beschikbaar is.

3. Camera-naam en wachtwoord.


open de App, druk op  (3) en selecteer  (online)

bij gebruik van meer camera's hier de gewenste camera aanklikken en zorg er voor dat de camera 'online' is



3

- Device Name: geef hier de camera een eigen naam
- Device password: geef hier de camera een eigen wachtwoord



4. Nieuwe camera toevoegen of deze aanmelden aan andere smartphone.


open de App

druk op  (4)

klik op '+'

selecteer 'Manual' en geef achtereenvolgens de camera-ID in en het camera-wachtwoord (dit is de apparatencode, zie ook 'DS6600 installeren', item 4.3)

druk op 'Save'



4

DOORsafe6600


Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`

You Tube




android

2




3 DS6600 GEBRUIKEN ANDROID

1. **Zelf kijken.**
open de App
druk op  (1)
klik op 



het beeld van de camera verschijnt op de smartphone




zie de volgende pagina voor uitleg van deze knopjes

2. **Er wordt aangeboden.**
de smartphone wordt geactiveerd en een beeld zoals hieronder getoond verschijnt op de telefoon, tevens klinkt het ingestelde belsignaal.



de volgende functies zijn nu mogelijk:



- 2.1: actuele datum en tijd (zie 'DS6600 Instellen')
2.2: geen functie
2.3: indicatie dat de microfoon van de smartphone of tablet is ingeschakeld

- 2.4: deze knop ruim 1 seconden ingedrukt houden om de elektrische deuropener te activeren (de opener blijft 5 seconden lang bekrachtigd, na het openen minimaal 10 seconden wachten voordat de deur opnieuw geopend kan worden)
2.5: indicatie dat de luidspreker van de smartphone is ingeschakeld; druk op dit knopje om te wijzigen in  de luidspreker is nu uitgeschakeld, nogmaals drukken om de luidspreker weer in te schakelen; standaard is de luidspreker telkens ingeschakeld, het is niet mogelijk om deze standaard uit te schakelen
2.6: hierop drukken om een foto van de bezoeker te maken, zie ook het volgende hoofdstuk om de verbinding met de camera te beëindigen
2.7: om de microfoon in- of uit te schakelen (bij een uitgeschakelde microfoon wordt het microfoon-icoon (2.3) niet getoond); standaard is de microfoon telkens ingeschakeld, het is niet mogelijk om deze standaard uit te schakelen
2.8: hier wordt de resolutie van het beeld getoond, er is keuze uit:
HD: 1280*720 pixels
SD: 640*360 pixels (standaard)
LD: 320*180 pixels
bij opstarten wordt automatisch 'SD' geselecteerd
2.9: hier wordt getoond hoeveel smartphones of tablets op dit moment naar dit beeld kijken
2.10: hier wordt getoond hoeveel smartphones of tablets op dit moment naar dit beeld kijken

3. **Foto maken.**
Druk tijdens het kijken op toets  om een foto van het beeld te maken



- Foto's kijken:**
open de App
druk op  (3)
klik op 'Snapshot'

Foto's wissen door deze als miniatuur weer te geven en dan even ingedrukt te houden

4. **Video kijken.**
Zie 'Record Settings' bij 'DS6600 Instellen' voor het maken van een video-opname



open de App

druk op  (4)

druk op  (5)

klik op 'Playback' en klik het gewenste filmpje

De filenames van deze filmpjes geven de volgende informatie:

2015-07-14_08:23:59_A.av (180S)

datum	tijd	A= Alarm recording	lengte (*)
(deurbeldrukker of beweging)			
M= Manual recording			
S= Scheduled recording			

- Boven de lijst met opgenomen filmpjes kan de dag of periode ingesteld worden om eenvoudiger naar een specifieke opname te zoeken.

- De opnamen wissen door de SD kaart te formateren (zie DS6600 Instellen, hoofdstuk 2, item 'Storage Settings').

- Het is niet mogelijk om de opnamen naar externe apparaten te kopiëren of te verplaatsen.

- Bij 'Alarm Recording' en als de camera ingesteld staat op het detecteren van beweging, dan stopt het opnemen 1, 2 of 3 minuten na de laatste beweging. De totale lengte van het filmpje kan dus een stuk langer zijn dan de 1, 2 of 3 minuten die is ingesteld.

5. **Shake.**

Bij 'Shake' (5) zoekt de camera naar alle aangemelde camera's op het netwerk.

6. **Alarm Management.**

Bij 'Alarm Management' (6), optie 'Alarm logs' verschijnt een lijst met tijden en data wanneer op de deurbel is gedrukt of wanneer de deurbel camera een beweging heeft geconstateerd. Overige opties bij 'Alarm Management' hebben geen gebruikersfunctie.

7. **Geen functie.**

HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



DOORsafe 6600


Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`

YouTube



android

3



1 DS6600 INSTALLEREN

ios

1. **Introductie.**
Deze installatie gids beschrijft hoe de DS6600 deurcamera geïnstalleerd moet worden om op de smartphone te kunnen zien wie er aanbelt. Voor het installeren en gebruiken moet de 'DS 6600 Instellen & gebruiken' handleiding geraadpleegd worden die aan de andere zijde van deze gebruiksaanwijzing geprint is.


2. **Anti sabotage drukknop.**
Aan de achterzijde van de camera zit een klein drukknopje. Als dit drukknopje vrijkomt, doordat bijvoorbeeld de camera uit de houder genomen wordt, dan klinkt een alarmtoon uit de camera. Neem dus de adapter uit het stopcontact als de camera uit de houder gehaald wordt.

3. **Camera elektrisch aansluiten.**
Drukconnectoren:
Let op: de meegeleverde drukconnectoren zijn voor éénmalig gebruik. Bij eerst aanmelden en instellen en pas later definitief plaatsen, is het verstandig om de draden eerst tijdelijk (bijv. met een kroonsteentje) te verbinden. Gebruik de drukconnectoren pas bij de definitieve plaatsing.

Werking drukconnector:
druk de afgestripte draden zover als mogelijk in de connector


knijp deze dan met een knijptang dicht

Het nummer op het oranje kapje heeft geen gebruikersfunctie.



Het rode snoetje verbinden met DC12V+ van de voedingsadapter. Het zwart snoetje verbinden met DC12V- van de voedingsadapter.

Doe de adapter nog NIET in een stopcontact.



Geel en paars aansluitsnoer:
Verbind deze snoetjes volgens nevenstaande tekening met een elektrische deuropener zodat de deur op afstand via de smartphone of tablet geopend kan worden
Het bedienen van de elektrische deuropener staat beschreven in 'DS6600 Instellen & gebruiken'


*: Een elektrische deuropener met voeding wordt NIET meegeleverd.



Grijs en wit aansluitsnoer:
Verbind deze snoetjes volgens nevenstaande tekening met de originele deurbel zodat die als vanouds blijft functioneren als er aangebeld wordt.
**: originele huisbel en beltransformator van de woning of het pand.
Tip: hier zat de originele beldrukker aangesloten

4. **APP downloaden.**
download en installeer via de 'App Store' de APP "SafeSmart" (zie 1)

Let op: Als tijdens installatie van de app toestemming gevraagd wordt om "notifications" te accepteren (berichtgeving), accepteer dit dan ook.



5. **Account aanmaken.**
open de app en klik 'register' (zie 2)

selecteer 'By email' (zie 3) (aanmelden via mobiel nummer wordt niet ondersteund)

klik 'Next' (zie 4)


voer het emailadres in waar het wachtwoord naar toe gestuurd moet worden als dat ooit vergeten wordt (zie 5)

voer een zelf verzonden wachtwoord in en herhaal dit (zie 6) (max 27 karakters, let op gebruik van hoofd- en kleine letters, speciale symbolen zijn toegestaan)

klik op 'Next' (zie 7) Als nu de tekst 'email has been registered' verschijnt, dan is al een account aangemaakt met dit emailadres. Geef nu een ander emailadres in.

6. **Camera aanmelden aan het netwerk.**
Naar keuze kan de camera draadloos, via de meegeleverde Wifi antenne, met een 2.4GHz router (netwerk) verbonden worden of kan de verbinding via een LAN kabel lopen.

LAN kabel:
Leg volgens onderstaande tekening de 4 draadjes in de meegeleverde 8-polige contraplug en klem deze vast door het dekseltje dicht te klappen en aan te drukken.
(tip: dit kan draadje voor draadje gedaan worden, een ingeklemd draadje schiet niet los als het dekseltje geopend wordt)




*** LAN kabel is exclusief.

Doe nu een van de stekkers van een LAN kabel in het 8-polig contraplugje en doe de andere kant van de LAN kabel in een vrije aansluiting op de router.

Ga nu verder bij hoofdstuk 7.

Wifi antenne
Schroef de meegeleverde antenne aan het antennesnoetje van de camera.




Let op: Als de camera uit de metalen houder is genomen, houd dan het kleine zwarte anti-sabotage drukknopje aan de achterzijde ingedrukt. Anders klinkt een sirenaton als sabotage melding.

Zie hoofdstuk 9 als er na 25 seconden nog geen beeptonen klinken.

zorg dat de smartphone of tablet verbonden is met het Wifi netwerk

druk op knop (zie 9)




DOORsafe6600

Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`




1A






klik in de APP op de optie 'Set Wifi by QR code' (zie 10)



click op 'netwerk' en voer de netwerknnaam in (zie 11)




voer het wachtwoord van het netwerk in (zie 12)



click op 'Next' (zie 13)



de smartphone of tablet toont nu een QR code waarin de toegangsco-des van het netwerk zijn verwerkt (zie 14)



de helderheid van de smartphone of tablet eventu-eel iets hoger instellen voor een beter scanresultaat




klik op knop 'Heard' als de "Ching" toon geklonken heeft (zie 16)

de camera gaat zich nu aanmelden bij het netwerk, dit kan enkele seconden duren

"Setup successfully" wordt kort in het display getoond als het aanmelden is gelukt.

7. Camera koppelen aan smartphone of tablet.

(alleen voor LAN gebruikers: doe de voedingsadapter van de camera in een 230V stopcontact)



klik op (zie 17), veeg naar beneden (zie 18) en wacht totdat de camera in de 'device list' getoond wordt

boven in de lijst (zie 19) wordt het apparatennummer van de camera getoond (446589 in dit voorbeeld)

druk op witte gedeelte links van de + (zie 20)

geef de camera een eigen wachtwoord en herhaal dit (zie 21)

druk op 'Save' om deze camera vast te leggen (zie 22)

*** DE CAMERA IS NU GEBRUIKSGEREED ***

Als 'Connection failed' in het scherm verschijnt, voer dan eerst de reset procedure uit (zie hoofdstuk 9) en begin opnieuw bij hoofdstuk 6.

Zie "DS6600 INSTELLEN" hoe deze camera aan een 2e smartphone of tablet aangemeld kan worden

8. Gebruik deze ruimte hieronder om de diverse wachtwoorden en wachtwoorden te noteren en bewaar deze installatie handleiding in de verpakking van deze deurcamera zodat alles bij elkaar blijft voor latere naslag.

aanmaken account / inloggen:

emailadres:

(account) wachtwoord:

accountnummer: (zie instructie 1 bij 'INSTELLEN')

aanmelden aan het netwerk:

naam van netwerk:

(Wifi) wachtwoord:

Camera:

apparatennummer:

camera-naam:


camera wachtwoord:

9. Mogelijke problemen bij het aanmelden van de camera aan het netwerk.

Zoals bij plaatje 15 staat beschreven, krijgt de camera de inloggegevens via een QR code van de smartphone of tablet. Als voor wat voor reden dan ook deze code opnieuw gelezen moet worden, moet eerst de camera gereset worden. Ook als er geen beep-tonen klinken (zie plaatje 8) moet de camera eerst gereset worden.

Dit resetten gaat als volgt:

1. Neem de adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de inbusbout aan de onderzijde van de camera en neem de camera uit de houder.
3. Houd aan de achterzijde van de camera het anti-sabotage-knopje ingedrukt.
4. Doe de adapter in een stopcontact en wacht 20 seconden (anti sabotageknopje ingedrukt houden).
5. Druk met een paperclip aan de achterzijde van de camera-unit het reset-knopje in totdat na ongeveer 5 seconden een DJING toon klinkt. De camera is nu gereset.
6. De adapter kan nu uit het stopcontact genomen worden, ook het anti-sabotageknopje kan losgelaten worden.
7. Plaats de camera terug in de houder en schroef de inbusbout vast.
8. Ga nu verder bij hoofdstuk 6.




DOOR|safe 6600

Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`



1B




DOOR|safe 6600

2 DS 6600 INSTELLEN iOS

1. Systeem settings.

- Open de App en druk op knop  (1) om het menu 'System Settings' te openen
- bovenin wordt het accountnummer getoond
 - Account: hier worden de accountgegevens getoond en kunnen hier gewijzigd worden
 - About: hier wordt de firmwareversie getoond
 - Log out: om uit te loggen




2. Camera settings.

- open de App
druk op  (2)
selecteer  (online)


 bij gebruik van meer camera's hier de gewenste camera aanklikken en zorg er voor dat de camera 'online' is

klik op 'Settings'



- Date and Time: voor het instellen van de tijd en de datum bij UTC de afwijking t.o.v. de "Coordinated Universal Time" ingeven
tijdens wintertijd: UTC+1
tijdens zomertijd: UTC+2
- Media Settings: als een afspeler-apparaat op de smartphone of tablet aangesloten wordt, kan hier ingesteld worden of dat een PAL of NTSC gebaseerd apparaat is.

- Security Settings: om het camera-wachtwoord te wijzigen of één gastgebruiker toe te voegen door een zelf te verzinnen code in te voeren en rechtsboven op 'Save' te drukken. Let op: als hier nadien een nieuwe gastgebruiker wordt invoert, komt de oude te vervallen.
- Network Settings: hier wordt aangegeven of de verbinding via een LAN kabel (ethernet) of draadloos (wifi) is; tevens worden hier de beschikbare netwerken getoond.
- Alarm Settings:
 - "Receive alarm message": als deze op 0 staat worden deurbeloproepen niet op de telefoon gemeld, bij normaal gebruik moet deze hier dus op 1 staan.
 - "Alarm push ID": Overzicht van de accounts die van



deze camera een notificatie kunnen ontvangen. (Maximaal 5 accounts per camera)

- "Alarm email": het email-adres wat hier ingevoerd wordt ontvangt een foto van de persoon die aanbelt of waarvan de camera een beweging constateert. (zie 'Motion detection' hieronder). Let op dat het ontvangen van deze emails bij slechte internetverbindingen of door drukke servers soms wat vertraagd kan zijn.
- "Motion detection": om de camera OOK op beweging te laten reageren naast reageren op de drukknop. Let op dat de camera nu minder geschikt is als deurbel maar meer als bewegingsalarm.

Bij reageren op beweging moet het slotje gesloten zijn. Is het slotje open dan reageert de camera wel op de deurbeldrukker maar niet op beweging.

Deze instelling wijzigen door op het slotje te drukken, uit de deurbelcamera klinkt een fluittoon en het slotje gaat open of dicht.

- "Buzzer": als deze op 1 (aan) staat en de camera detecteert een beweging terwijl ook het slotje gesloten is, dan klinkt er een sirenetoon uit de camera die automatisch na 1, 2 of 3 minuten stopt (instelbaar nadat deze functie is ingeschakeld). Advies is dan ook om deze functie op 0 (uit) te laten staan.
- "PIR detection": niet beschikbaar

• Record Settings:

- "Manual Recording": gebruik schakelaar 'Record Switch' om direct de opname te starten of te stoppen.
- "Alarm Recording": de opname start automatisch als er op de deurbel gedrukt wordt (of bij een beweging), ook de opnameduur is hier instelbaar.
- Scheduled Recording": om de camera op een voorin-



gesteld tijdstip te laten opnemen.

- Defence Area: niet beschikbaar
- Storage Info: in de deurbelcamera is een SD kaart van 8MB ingebouwd. In dit menu wordt de totale en de nog beschikbare geheugencapaciteit getoond. Tevens kan hier de SD-kaart geformatteerd worden (Let op, na het formateren zijn alle opnamen gewist). De kaart is niet van buiten af toegankelijk en kan niet worden vervangen.

De ingebouwde SD kaart heeft een capaciteit van 8GB wat overeen komt met ongeveer 100 uur continu opnemen (ongeveer 80MB per uur). Als de kaart vol is, dan worden de oudste opnames overschreven.


- Device Update: hier kijkt de App of er een update voor de camera software beschikbaar is.

3. Camera-naam en wachtwoord.

- open de App
druk op  (3)
selecteer  (online)


 bij gebruik van meer camera's hier de gewenste camera aanklikken en zorg er voor dat de camera 'online' is

klik op 'Edit'



- Device Name: geef hier de camera een eigen naam

- Device password: geef hier de camera een eigen wachtwoord



4. Nieuwe camera toevoegen of deze aanmelden aan andere smartphone.


open de App

druk op  (4)

klik op '+'

selecteer 'Manual' en geef achtereenvolgens de camera-ID in en het camera-wachtwoord (dit is de apparatencode, zie ook 'DS6600 installeren', item 4.3)

druk op 'Save'




DOORsafe6600

Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
`doorsafe 6600`

You Tube




2




3 DS6600 GEBRUIKEN iOS

1. **Zelf kijken.**
open de App
druk op  (1)
klik op 




het beeld van de camera verschijnt op de smartphone




zie de volgende pagina voor uitleg van deze knopjes

2. **Er wordt aangebeld.**
de smartphone wordt geactiveerd en een beeld zoals hieronder getoond verschijnt op de telefoon, tevens klinkt het ingestelde belsignaal.



de volgende functies zijn nu mogelijk:



- 2.1: actuele datum en tijd (zie 'DS6600 Instellen')
2.2: geen functie
2.3: indicatie dat de microfoon van de smartphone of tablet is ingeschakeld

druk op 'Cancel' om de oproep te negeren, de melding verschijnt nu dat elke nieuwe oproep de komende 10 seconden niet zal worden gemeld

- 2.4: deze knop ruim 1 seconden ingedrukt houden om de elektrische deuropener te activeren (de opener blijft 5 seconden lang bekrachtigd, na het openen minimaal 10 seconden wachten voordat de deur opnieuw geopend kan worden)
2.5: indicatie dat de luidspreker van de smartphone is ingeschakeld; druk op dit knopje om te wijzigen in 'de luidspreker is nu uitgeschakeld, nogmaals drukken om de luidspreker weer in te schakelen; standaard is de luidspreker telkens ingeschakeld, het is niet mogelijk om deze standaard uit te schakelen
2.6: hierop drukken om een foto van de bezoeker te maken, zie ook het volgende hoofdstuk
2.7: om de verbinding met de camera te beëindigen
2.8: om de microfoon in- of uit te schakelen (bij een uitgeschakelde microfoon wordt het microfoon-icoon (2.3) niet getoond); standaard is de microfoon telkens ingeschakeld, het is niet mogelijk om deze standaard uit te schakelen
2.9: hier wordt de resolutie van het beeld getoond, er is keuze uit:
HD: 1280*720 pixels
SD: 640*360 pixels (standaard)
LD: 320*180 pixels
bij opstarten wordt automatisch 'SD' geselecteerd
2.10: hier wordt getoond hoeveel smartphones of tablets op dit moment naar dit beeld kijken

3. **Foto maken:**
Druk tijdens het kijken op toets  om een foto van het beeld te maken



- Foto's kijken:**
open de App
druk op  (3)
klik op 'Snapshot'

Foto's wissen, druk op  (wist alle foto's)

4. **Video kijken:**
Zie 'Record Settings' bij 'DS6600 Instellen' voor het maken van een video-opname



open de App

druk op  (4)


druk op  (5)

klik op 'Playback' en klik het gewenste filmpje

De filenames van deze filmpjes geven de volgende informatie:

2015-07-14_08:23:59_A.av (180S)
datum tijd A= Alarm recording lengte (*)
(deurbeldrukker of beweging)
M= Manual recording
S= Scheduled recording

- Boven de lijst met opgenomen filmpjes kan de dag of periode ingesteld worden om eenvoudiger naar een specifieke opname te zoeken.



- De opnamen wissen door de SD kaart te formateren (zie 'DS6600 Instellen, hoofdstuk 2, item 'Storage Settings').

- Het is niet mogelijk om de opnamen naar externe apparaten te kopiëren of te verplaatsen.

- Bij 'Alarm Recording' en als de camera ingesteld staat op het detecteren van beweging, dan stopt het opnemen 1, 2 of 3 minuten na de laatste beweging. De totale lengte van het filmpje kan dus een stuk langer zijn dan de 1, 2 of 3 minuten die is ingesteld.


5. **Shake.**

Bij 'Shake' (5) zoekt de camera naar alle aangemelde camera's op het netwerk.

6. **Alarm Management.**

Bij 'Alarm Logs' (6), verschijnt een lijst met tijden en data wanneer op de deurbel is gedrukt of wanneer de deurbel camera een beweging heeft geconstateerd.

7. **Geen functie.**




DOORsafe 6600

Videomanual op YouTube!
Zoek in YouTube.com op:
'doorsafe 6600'

YouTube



3



DOORsafe 6600

V1.0